



0983501129 / 0984184014 / 0984255166



032946285



www.casadelriegoecuador.com

Código QR :



PROCEPLAS

Tuberías de Alta Calidad

LÍDERES

EN TUBERÍAS FLEX DE POLIETILENO DE
ALTA CALIDAD

ÚNICAS CON
TECNOLOGÍA
MEDICIÓN POR METROS
IMPRESA EN LA MANGUERA

metrixFlow

95 96 97 PROCEPLAS 99 100



**CASA
DEL RIEGO**
Ingeniería & Proyectos



ÚNICAS CON
TECNOLOGÍA
MEDICIÓN POR METROS
IMPRESA EN LA MANGUERA



- * 100 metros marcados y garantizados
- * Mejor control de inventario
- * Facilidad de despacho





Fomentamos el desarrollo
agrícola, industrial y minero
del Ecuador.

TUBOFLEX
AZUL

TUBOFLEX

HIDROPLAS

agróflex

MINAFLEX

PROFLEX

ISO 9001:2015

La norma ISO 9001:2015 es una regla que estandariza el sistema de control de calidad de nuestra organización, lo cual nos da una ventaja respecto a la competencia.



TUBOFLEX

SOPORTA ALTAS PRESIONES

Tubería flex de polietileno para la conducción de agua

CODIGO	MEDIDA	PRESIÓN NOMINAL	DIMENSIONES
477	1/2"	75 PSI	100 M.
424	1/2"	94 PSI	100 M.
425	1/2"	140 PSI	100 M.
426	1/2"	158 PSI	100 M.
427	1/2"	180 PSI	100 M.
422	3/4"	110 PSI	100 M.
428	3/4"	130 PSI	100 M.
429	1"	90 PSI	100 M.
430	1"	100 PSI	100 M.
156	1 1/4"	58 PSI	100 M.
431	1 1/4"	70 PSI	100 M.
432	1 1/2"	65 PSI	100 M.
433	1 1/2"	80 PSI	100 M.
434	2"	90 PSI	100 M.
435	2"	100 PSI	100 M.
436	3"	80 PSI	50 M.
437	4"	80 PSI	25 M.



**agro
flex**

MANGUERA PARA SECTOR AGRÍCOLA

Tubería flex de polietileno especializada en la conducción de agua en el sector agrícola.

CODIGO	MEDIDA	PRESIÓN NOMINAL	DIMENSIONES
461	1/2"	60 PSI	100 M.
438	3/4"	60 PSI	100 M.
439	3/4"	75 PSI	100 M.
440	1"	55 PSI	100 M.
441	1"	65 PSI	100 M.
442	1 1/2"	50 PSI	100 M.
423	2"	55 PSI	100 M.
459	3"	50 PSI	50 M.



0983501129 / 0984184014 / 0984255166



032946285



www.casadelriegoecuador.com

Código QR :





PROFLEX

DE USO EN CABLEADO ELÉCTRICO

Ideal para usos en la construcción y en la industria de la electricidad.

CODIGO	MEDIDA	DIMENSIONES
172	1/2"	100 M.
171	20 mm.	100 M.



MINAFLEX

TUBERÍA DE ALTA CALIDAD

Tubería flex de alta calidad para la industria minera.
Soporta altas presiones.

CODIGO	MEDIDA	PRESIÓN NOMINAL	DIMENSIONES
149	3/4"	190 PSI	100 M.
146	1"	190 PSI	100 M.
268	1 1/2"	190 PSI	100 M.
147	2"	190 PSI	100 M.
201	3"	190 PSI	50 M.





IDEAL PARA ACOPLES DE PRESIÓN

Tubería flex de polietileno, para riego.
Manguera milimetrada.

CODIGO	MEDIDA	PRESIÓN NOMINAL	DIMENSIONES
462	12 mm.	0.4 MPA	400 M.
463	16 mm.	0.4 MPA	400 M.
464	20 mm.	0.4 MPA	100 M.
465	25 mm.	0.4 MPA	100 M.
466	32 mm.	0.4 MPA	100 M.
473	32 mm.	0.63 MPA	100 M.
467	40 mm.	0.4 MPA	100 M.
468	40 mm.	0.63 MPA	100 M.
469	50 mm.	0.4 MPA	100 M.
470	50 mm.	0.63 MPA	100 M.
471	63 mm.	0.4 MPA	100 M.
472	63 mm.	0.63 MPA	100 M.



0983501129 / 0984184014 / 0984255166



032946285



www.casadelriegoecuador.com

Código QR :



TUBOFLEX

AZUL

MANGUERA PARA AGUA POTABLE



MEDIDA	PRESIÓN NOMINAL	DIMENSIONES
20 mm	2 MPA	100 M.
25 mm	2 MPA	100 M.
32 mm	1 - 1.25 - 1.6 - 2 MPA	100 M.
40 mm	0.63 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.6 - 2 MPA	100 M.
50 mm	0.63 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.6 - 2 MPA	100 M.
63 mm	0.63 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.6 - 2 MPA	100 M.
75 mm	0.63 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.6 - 2 MPA	50 M.
90 mm	0.63 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.6 - 2 MPA	50 M.
110 mm	0.63 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.6 - 2 MPA	25 M.
125 mm	0.63 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.6 - 2 MPA	12 M.
140 mm	0.63 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.6 MPA	12 M.
160 mm	0.63 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.6 MPA	12 M.
180 mm	0.63 - 0.8 - 1 - 1.25 MPA	12 M.
200 mm	0.63 - 0.8 - 1 MPA	12 M.
225 mm	0.63 - 0.8 - 1 MPA	12 M.
250 mm	0.63 - 0.8 MPA	12 M.



ROLLO PLÁSTICO NEGRO

IDEAL PARA SUPERFICIES DE CULTIVO

CODIGO	MEDIDA	ESPESOR μm		ANCHO DE FILM		LONGITUD		KILOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	(+/-5%)
1	1 M.	0,004	0,007	99 cm.	101 cm.	160 M.	170 M.	50 Kg
2	1,5 M.	0,004	0,007	148 cm	151 cm	115 M.	120 M.	50 Kg
3	2 M.	0,004	0,007	198 cm	202 cm	82 M.	88 M.	50 Kg
181	3 M.	0,004	0,007	297 cm	303 cm	55 M.	60 M.	50 Kg



0983501129 / 0984184014 / 0984255166



032946285



www.casadelriegoecuador.com

Código QR :






ROLLO PLÁSTICO TRANSPARENTE

IDEAL PARA SUPERFICIES DE CULTIVO

CODIGO	MEDIDA	ESPESOR μm		ANCHO DE FILM		LONGITUD		KILOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	(+/-5%)
120	1,5 M.	0,004	0,007	148cm.	151 cm.	115 M.	120 M.	50 Kg
121	2 M.	0,004	0,007	198 cm	202cm	82 M.	88 M.	50 Kg






ROLLO PLÁSTICO AMARILLO

IDEAL PARA SUPERFICIES DE CULTIVO


CODIGO	MEDIDA	ESPESOR μm		ANCHO DE FILM		LONGITUD		KILOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	(+/-5%)
170	1,5 M.	0,004	0,007	148 cm	151 cm.	115 M.	120 M.	50 Kg



ROLLO PLÁSTICO AZUL

IDEAL PARA SUPERFICIES DE CULTIVO


CODIGO	MEDIDA	ESPESOR μm		ANCHO DE FILM		LONGITUD		KILOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	(+/-5%)
166	1,5 M.	0,004	0,007	148 cm	151 cm.	115 M.	120 M.	50 Kg



ROLLO PLÁSTICO ROJO

IDEAL PARA SUPERFICIES DE CULTIVO


CODIGO	MEDIDA	ESPESOR μm		ANCHO DE FILM		LONGITUD		KILOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	(+/-5%)
167	1,5 M.	0,004	0,007	148 cm	151 cm.	115 M.	120 M.	50 Kg



ROLLO PLÁSTICO VERDE

IDEAL PARA SUPERFICIES DE CULTIVO

CODIGO	MEDIDA	ESPESOR μm		ANCHO DE FILM		LONGITUD		KILOS (+/-5%)
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
168	1,5 M.	0,004	0,007	148 cm	151 cm.	115 M.	120 M.	50 Kg



ROLLO PLÁSTICO BLANCO

IDEAL PARA SUPERFICIES DE CULTIVO

CODIGO	MEDIDA	ESPESOR μm		ANCHO DE FILM		LONGITUD		KILOS (+/-5%)
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
184	1,5 M.	0,004	0,007	148 cm	151 cm.	115 M.	120 M.	50 Kg



VARIEDAD DE COLORES PARA FACILITAR SU USO



ABRAZADERA CREMALLERA

FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE

Sirve para asegurar mangueras.
Brindan mayor resistencia que las de
acero normal.

COD.	DESCRIPCIÓN	RANGO AJUSTE(mm)	ANCHO FLEJE(mm)	DIÁMETRO DE MANGUERA	CANT.
270	1/2" X 50 UNID - 12-20 G9 W1	12-20	9	1/2" M - 1/2" 75 PSI - 1/2" 94 PSI	50 U.
271	1/2" X 25 UNID - 12-22 G9 W1	12-22	9	1/2" 140PSI - 1/2" 158PSI - 1/2" 180PSI	25 U.
478	3/4" X 25 UNID - 16-27 G9 W1	16-27	12	3/4" M - 3/4" 110 PSI - 3/4" 130 PSI	25 U.
272	1" X 25 UNID - 20-32 G9 W1	20-32	9	3/4" 190 - 1" 55PSI - 1" 65PSI - 1" 100PSI	25 U.
479	1" 1/4 X 25 UNID - 30-45 G12 W1	30-45	12	1" 190 - 1 1/4 M - 1 1/4 58PSI - 1 1/4 70PSI	25 U.
273	1 1/2" X 25 UNID - 35-50 G12 W1	35-50	12	1 1/2" M - 1 1/2" 50 PSI - 1 1/2 60PSI - 1 1/2 65" - 1 1/2" 80 PSI	25 U.
274	2" X 10 UNID - 40-60 G12 W1	40-60	12	2" 55PSI - 2" M - 2" 90PSI - 2" 100PSI	10 U.
480	2" X 10 UNID - 50-70 G12 W1	50-70	12	2" 190 PSI	10 U.
275	3" X 10 UNID - 70-90 G12 W1	70-90	12	3" 50PSI - 3" 80PSI	10 U.
481	3" X 10 UNID - 80-100 G12 W1	80-100	12	3" 190 PSI	10 U.
493	3/8" X 50 UNID - 8-12 G9 W1	8-12	9	ABRAZADERA PARA GAS	50 U.





ABRAZADERA INDUSTRIAL

ALTA FUERZA DE APRIETE Y SUJECCIÓN

Sellado uniforme y cierre hermético de gran viabilidad.

Diseñadas con altos grados de dureza o dotadas de refuerzos interiores

COD.	DESCRIPCIÓN	RANGO AJUSTE(mm)	ANCHO FLEJE(mm)	DIÁMETRO DE MANGUERA	CANT.
482	20 MM 1/2" X 25 UNID - 17-19MM UC 18/18 W1	17-19	18	1/2" M - 1/2" 75 PSI	25 U.
483	20 MM 1/2" X 25 UNID - 20-22MM UC 21/18 W1	20-22	18	1/2" 94 PSI - 1/2" 140 PSI - 1/2" 158 PSI	25 U.
484	20 MM 3/4" X 25 UNID -23-25MM UC 24/18 W1	23-25	18	1/2" 180 PSI - 3/4" M	25 U.
412	3/4" X 25 UNID -26-28MM UC 27/18 W1	26-28	18	3/4" 110 PSI - 3/4" 130 PSI	25 U.
485	20 MM 1" X 25 UNID -29-31MM UC 30/18 W1	29-31	18	3/4" 190 PSI - 1" 90 PSI - 1" 65 PSI	25 U.
413	1" X 25 UNID - 32-35MM UC 33/20 W1	32-35	20	1" 100 PSI	25 U.
486	20 MM 1" X 25 UNID -36-39MM UC 37/20 W1	36-39	20	1" 190 PSI	25 U.
487	20 MM 1 1/4" X 25 UNID -40-43MM UC 41/20 W1	40-43	20	1 1/4" M - 1 1/4" 58 PSI - 1 1/4" 70 PSI	25 U.



ABRAZADERA INDUSTRIAL

ALTA FUERZA DE APRIETE Y SUJECIÓN

Sellado uniforme y cierre hermético de gran viabilidad.

Diseñadas con altos grados de dureza o dotadas de refuerzos interiores

COD.	DESCRIPCIÓN	RANGO AJUSTE(mm)	ANCHO FLEJE(mm)	DIÁMETRO DE MANGUERA	CANT.
276	20 MM 1 1/2" X 25 UNID - 44-47MM UC 45/22 W1	44-47	22	1 1/2" M - 1 1/2" 50 PSI - 1 1/2" 60 PSI - 1 1/2" 65 PSI	25 U.
277	20 MM 2" X 25 UNID - 60-63MM UC 61 /22W1	60-63	22	2"	25 U.
488	20 MM 2" X 25 UNID - 64-67MM UC 65/22 W1	64-67	22	2" 190 (MINAFLEX)	25 U.
278	25 MM. 3" X 10 UNID - 86-91MM UC 88/24 W1	86-91	24	3" 50 PSI - 3" 80 PSI	10 U.
489	20 MM 3" X 10 UNID - 92-97MM UC 95/24 W1	92-97	24	3" 190 PSI	10 U.
414	25 MM. 4" X 10 UNID - 98-103MM UC 100/24 W1	98-103	24	4"	10 U.
490	20 MM 4" X 10 UNID -113-121MM UC 116/24 W1	113-121	24	4" 80 PSI	10 U.



ADAPTADOR GRIS FLEX PP

ROSCABLE PARA FACIL ADAPTACIÓN

COD.	MEDIDA	CANTIDAD
192	1/2"	100 UNI
193	3/4"	50 UNI
194	1"	25 UNI
284	1 1/2"	10 UNI
285	2"	10 UNI
286	3"	1 UNI



ADAPTADOR REDUCTOR FLEX PP

ROSCABLE PARA FACIL ADAPTACIÓN

COD.	MEDIDA	CANTIDAD
387	3/4" X 1/2"	50 UNI
407	1" X 1/2"	25 UNI
408	1" X 3/4"	25 UNI
385	1 1/2" X 1/2"	10 UNI
386	1 1/2" X 3/4"	10 UNI
384	1 1/2" X 1"	10 UNI
228	2" X 1/2"	10 UNI
229	2" X 3/4"	10 UNI
230	2" X 1"	10 UNI
306	2" X 1 1/2"	10 UNI



CODO GRIS FLEX PP

CAMBIA LA DIRECCIÓN DEL FLUJO

COD.	MEDIDA	CANTIDAD
263	1/2"	100 UNI
264	3/4"	50 UNI
265	1"	25 UNI
405	1 1/2"	10 UNI
409	2"	10 UNI
299	3"	1 UNI



REDUCCIÓN FLEX

PARA REDUCIR EL FLUJO ORIGINAL

COD.	MEDIDA	CANTIDAD
398	3/4" X 1/2"	50 UNI
396	1" X 1/2"	25 UNI
397	1" X 3/4"	25 UNI
245	1 1/2" X 1/2"	10 UNI
246	1 1/2" X 3/4"	10 UNI
247	1 1/2" X 1"	10 UNI
248	2" X 1/2"	10 UNI
249	2" X 3/4"	10 UNI
250	2" X 1"	10 UNI
251	2" X 1 1/2"	10 UNI
307	3" X 2"	1 UNI



TEE FLEX GRIS PP

DERIVA UN CAUDAL EN 90°

COD.	MEDIDA	CANTIDAD
198	1/2"	50 UNI
199	3/4"	25 UNI
267	1"	25 UNI
295	1 1/2"	10 UNI
410	2"	10 UNI



TEE REDUCCIÓN FLEX

DERIVA UN CAUDAL REDUCIÉNDOLO

COD.	MEDIDA	CANTIDAD
404	3/4" X 1/2"	50 UNI
402	1" X 1/2"	25 UNI
403	1" X 3/4"	25 UNI
400	1 1/2" X 1/2"	10 UNI
401	1 1/2" X 3/4"	10 UNI
399	1 1/2" X 1"	10 UNI
258	2" X 1/2"	10 UNI
259	2" X 3/4"	10 UNI
260	2" X 1"	10 UNI
261	2" X 1 1/2"	10 UNI
308	3" X 1"	1 UNI
310	3" X 1 1/2"	1 UNI
311	3" X 2"	1 UNI



UNIÓN FLEX GRIS PP

PARA UNIÓN DE MANGUERAS

COD.	MEDIDA	CANTIDAD
195	1/2"	100 UNI
196	3/4"	50 UNI
197	1"	25 UNI
290	1 1/2"	10 UNI
291	2"	10 UNI
292	3"	1 UNI
293	4"	1 UNI



25 años
de Calidad **100%**
GARANTIZADA


COMPROMISO DE CALIDAD

Superar los requerimientos y expectativas, proporcionando productos y servicios de alta calidad.

Trabajamos con las mejores materias primas y personal capacitado, operando la tecnología más avanzada, para entregar los mejores productos de calidad, durabilidad, y precios competitivos.



MANGUERAS



ROLLOS
PLÁSTICOS



ACCESORIOS
FLEX

**igro
flex** 55
1"

* Longitud 100 mts.
* Sistemas de riego
* Conducción de agua
* 100% Polietileno 1A
* Línea completa de
accesorios
* ISO 9001:2008
* 10 AÑOS DE GARANTÍA
psi

PROCEPLAS
Tuberías de Alta Calidad



PROCEPLAS

Tuberías de Alta Calidad

TUBOFLEX
AZUL

TUBOFLEX

HIDROPLAS

agróflex

MINAFLEX

PROFLEX

 **CASA
DEL RIEGO**
Ingeniería & Proyectos

25 años
de Calidad **100%**
GARANTIZADA

PROCESADORA DE PLÁSTICOS
PROCEPLAS S.A .

Dirección: Km 10 Vía a Daule
Lotización Inmaconsa Calle
Palmeras s/n y Casuarinas